

KBS 02

- Balgschalter / Fußschalter aus Silikon
- Langlebig und Belastbar
- 54 mm Durchmesser

DIGITAST Switch Technology

Gehäuseunterteil

- Schwarz RAL 9017
 mit 2 St. Einpressmuttern
 für Schrauben M4. Max.
 Einschraubtiefe 5mm
- A. Kundenspezifisch

Gehäuseoberteil

- Schwarz RAL 9017
 Grau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

Normen

- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

Schaltfunktion/Schaltleistung

- 1. 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
- 2. 1 poliger Öffner; 0,1 A / 24 VDC
- 3. 1 poliger Wechsler; 0,1 A / 24 VDC
- 4. 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
- 5. 1 poliger Öffner; 3 A / 24 VDC
- 6. 1 poliger Wechsler; 3 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

Schutzart

1. IP X2

KBS02.[

- 2. IP X7
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

- A. Kundenspezifisch
- Z. ohne Zubehör

Anschlussleitung

- 1. 1m PVC grau, 2x0,25mm²
- 2. 2m PVC grau, 2x0,25mm²
- 3. 2m PVC grau, 3x0,25mm²
- A. Kundenspezifisch