



EFS01.med

- Rostfreier Edelstahl Fußschalter
- Für medizinische Anwendungen in Urologie, Gynäkologie usw.



Gehäusefarbe

1. Edelstahl gebürstet
2. RAL 7035
3. RAL 9005
- A. Kundenspezifisch

Tritfläche / Abdeckung

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Tritfläche schwarz | (Standard) |
| 2. Abdeckung schwarz | RAL 9017 |
| 3. Abdeckung lichtgrau | RAL 7035 |
| 4. Abdeckung graphitgrau | RAL 7024 |
| 5. Abdeckung blau | RAL 5017 |
| 6. Abdeckung grün | RAL 6024 |
| 7. Abdeckung gelb | RAL 1023 |
| A. Kundenspezifisch | |

Normen *

1. EN 60601-1:2012 teilweise **
2. EN 60601-2-2:2009+C1:2014 teilweise ***
- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

EFS01-med.

Schaltfunktion/Schaltleistung

1. Einpoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
2. Zweipoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
3. Zweipoliger Schließer mit Druckpunkt; 0,1 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

Schutzart

1. IP X2
 2. IP X7
 3. IP X8
- für 45 min in 1m Wassertiefe
- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung

1. 2m PVC, grau 2x0,34 mm²
2. 2m PVC, grau 3x0,34 mm²
3. 2m PVC, grau 4x0,34 mm²
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

Art.-Nr.

- | | |
|--|------------|
| 1. Zellgummipad | 1.20C.0025 |
| 2. Beschwerungsplatte mit Zellgummipad | 4.69C.0002 |
| 3. Montageschale klein | 4.69C.0004 |
| 4. Montageschale groß | 4.69C.0005 |
| 5. Schutzhaube | 4.69C.0001 |
| A. Kundenspezifisch | |
| Z. Ohne Zubehör | |

* unterstützend für Zulassungsprozesse in Kombination mit med. elektr. Geräten. Fußschalter ist im Sinne von MDR nicht als Zubehör klassifiziert.

** 8.9.11; 9.9.1.15; 8.9.2; 8.9.3; 8.10.4; 15.4

*** 201.8.10.4; 201.8.10.101.1 bis 201.8.10.4.101.4; 201.11.6.5; 201.12.2



KMP02E-med

- 2 pedalisches Fußschalter Panel, Kunststoff
- Langlebig robust und rostfrei
- Ausführung für medizinische Anwendungen



Normen *

1. EN 60601-1:2012 teilweise **
 2. EN 60601-2-2:2009+C1:2014 teilweise ***
- A. Kundenspezifisch
Z. Keine Norm

KMP02E.med.



Panel-Farbe

1. Schwarz RAL 9017
 2. Graphitgrau RAL 7024
 3. Hellgrau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

Bodenplatte

1. Kunststoff (Standard)
 2. Edelstahl
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

Art.-Nr.

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Schutzhaube | 4.69C.0018 |
| 2. Transportbügel | 4.69C.0016 |
| 3. Transportbügel | 4.69C.0017 |
| 4. Transportbügel | 4.69C.0019 |
| 5. Schutzbügel | 4.69C.0020 |
| A. Kundenspezifisch | |
| Z. ohne Zubehör | |

Schaltfunktion/Schaltleistung

1. 2 x 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
 2. 2 x 1 poliger Wechsler; 0,1 A / 24 VDC
 4. 2 x 2 poliger Schließer mit Druckpunkt Folgeschalter; 0,1 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung

1. 2m PUR, grau 4x0,34mm²
 2. 2m UL (LIYY), schwarz 4x0,34 mm²
- A. Kundenspezifisch

Schutzart

1. IP X2
 2. IP X7
 3. IP X8
- 45 min in 1 m Wassertiefe
- A. Kundenspezifisch

Pedalfarbe Links u. Rechts

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Schwarz | RAL 9017 |
| 2. Graphitgrau | RAL 7024 |
| 3. Grau | RAL 7035 |
| 4. Blau | RAL 5017 |
| 5. Grün | RAL 6024 |
| 6. Gelb | RAL 1023 |
| A. Kundenspezifisch | |

* unterstützend für Zulassungsprozesse in Kombination mit med. elektr. Geräten. Fußschalter ist im Sinne von MDR nicht als Zubehör klassifiziert.

** 8.9.11; 9.9.1.15; 8.9.2; 8.9.3; 8.10.4; 15.4

*** 201.8.10.4; 201.8.10.101.1 bis 201.8.10.4.101.4; 201.11.6.5; 201.12.2



AMP03E-med

- 3 pedalisches Fußschalter Panel aus Aluminium
- Für medizinische Anwendungen
- Ergonomische Form, leichte Bedienung



Panel-Farbe

1. Schwarz RAL 9017
 2. Hellgrau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

Bodenplatte

1. Kunststoff (Standard)
 2. Edelstahl
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

Art.-Nr.


- A. Kundenspezifisch
Z. ohne Zubehör

Normen *

1. EN 60601-1:2012 teilweise **
2. EN 60601-2-2:2009+C12014 teilweise ***

- A. Kundenspezifisch
Z. Keine Norm

AMP03E.med.



Schaltfunktion/Schaltleistung

1. 3 x 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
 2. 3 x 2 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

* unterstützend für Zulassungsprozesse in Kombination mit med. elektr. Geräten. Fußschalter ist im Sinne von MDR nicht als Zubehör klassifiziert.

** 8.9.11; 9.9.1.15; 8.9.2; 8.9.3; 8.10.4; 15.4

*** 201.8.10.4; 201.8.10.101.1 bis 201.8.10.4.101.4; 201.11.6.5; 201.12.2

Schutzart

1. IP X2
 2. IP X7
 3. IP X8
- 45 min. in 1m Wassertiefe

A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung

1. 2m, PUR grau 4x0,25mm²
 2. 3m, PUR grau 4x0,25mm²
- A. Kundenspezifisch

Pedalfarbe Links Mitte Rechts

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Schwarz | RAL 9017 |
| 2. Graphitgrau | RAL 7024 |
| 3. Grau | RAL 7035 |
| 4. Blau | RAL 5017 |
| 5. Grün | RAL 6024 |
| 6. Gelb | RAL 1023 |
- A. Kundenspezifisch



KFS 03-med



- Fußschalter für medizinische Anwendungen
- Schutzart bis IP X8
- Konfektionierbar nach Kundenvorgabe

Gehäuseunterteil

- Schwarz RAL 9017
- Grau RAL 7035

A. Kundenspezifisch

Gehäuseoberteil

- Schwarz RAL 9017
- Graphitgrau RAL 7024
- Grau RAL 7035
- Blau RAL 5017
- Grün RAL 6024
- Gelb RAL 1023

A. Kundenspezifisch

Normen *

- EN 60601-1:2005+CORR.1(2006)+CORR.2(2007) teilweise **
 - EN 60601-2-2:2009 teilweise ***
 - EN 60601-2-22:2007 teilweise ***
- A. Kundenspezifisch
Z. Keine Norm

KFS03.med.

Schaltfunktion/Schaltleistung

- 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
 - 1 poliger Wechsler; 0,1 A / 24 VDC
 - 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
 - 1 poliger Wechsler; 3 A / 24 VDC
 - 2 x 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
 - 2 x 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
 - 2 x 1 poliger Schließer mit Druckpunkt Folgeschalter; 0,1 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

* unterstützend für Zulassungsprozesse in Kombination mit med. elektr. Geräten. Fußschalter ist im Sinne von MDR nicht als Zubehör klassifiziert.

** 4; 5.2; 5.3; 5.7; 5.8; 5.9; 6.2;6.3;6.4; 7.2; 7.9.2; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10;9; 11.1; 11.2; 11.6, 11.6.1; 11,8; 13; 15; 15,3; 15,4

*** 201.8.10.4

Schutzart

- IP X2
- IP X7
- IP X8

A. Kundenspezifisch

Zubehör

- | | Art.Nr. |
|--|------------|
| 1. Montageschale groß | 4.69C.0005 |
| 2. Schutzhaube | 4.69C.0001 |
| 3. Beschwerungsplatte mit Zellgummipad | 4.69C.0015 |
| A. Kundenspezifisch | |
| Z. ohne Zubehör | |

Anschlussleitung

- 2m grau, PUR, feinstdrätig 2x0,25mm²
 - 2m schwarz, UL (LIYY) 4x0,34mm²
- A. Kundenspezifisch



KMP 02-med

- 2 pedaliger Fußschalter, Kunststoff
- Langlebig robust und belastbar
- Ausführung für medizinische Anwendungen



Normen *

1. EN 60601-1:2005+CORR.1(2006)+CORR.2(2007) teilweise **
 2. EN 60601-2-2:2009 teilweise ***
 3. EN 60601-2-22:2007 teilweise ***
- A. Kundenspezifisch
Z. Keine Norm

Schaltfunktion/Schaltleistung

1. 2x 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
 2. 2x 2 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
 3. 2x 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

* unterstützend für Zulassungsprozesse in Kombination mit med. elektr. Geräten. Fußschalter ist im Sinne von MDR nicht als Zubehör klassifiziert.

** 4; 5.2; 5.3; 5.7; 5.8; 5.9; 6.2;6.3;6.4; 7.2; 7.9.2; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10;9; 11.1; 11.2; 11.6, 11.6.1; 11,8; 13; 15; 15,3; 15,4

*** 201.8.10.4

Panel-Farbe

1. Schwarz RAL 9017
 2. Graphitgrau RAL 7024
 3. Hellgrau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

Bodenplatte

1. Kunststoff (Standard)
 2. Edelstahl
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Schutzhaube | 4.69C.0018 |
| 2. Transportbügel | 4.69C.0016 |
| 3. Transportbügel | 4.69C.0017 |
| 4. Transportbügel | 4.69C.0019 |
| 5. Schutzbügel | 4.69C.0020 |
- A. Kundenspezifisch
Z. ohne Zubehör

KMP02.

Schutzart

1. IP X2
 2. IP X7
 3. IP X8
- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung

1. 2m PUR, grau 4x0,34mm²
 2. 2m UL (LIYY), schwarz ,4x0,34 mm²
- A. Kundenspezifisch

Pedalfarbe Links u. Rechts

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Schwarz | RAL 9017 |
| 2. Graphitgrau | RAL 7024 |
| 3. Grau | RAL 7035 |
| 4. Blau | RAL 5017 |
| 5. Grün | RAL 6024 |
| 6. Gelb | RAL 1023 |
- A. Kundenspezifisch



AMP03-med

- 3 pedaliger Fußschalter aus Aluminium
- Für medizinische Anwendungen
- Ergonomische Form, leichte Bedienung



Normen *

1. EN 60601-1:2005+CORR.1(2006)+CORR.2(2007) teilweise **
 2. EN 60601-2-2:2009 teilweise ***
 3. EN 60601-2-22:2007 teilweise ***
- A. Kundenspezifisch
Z. Keine Norm

Panel-Farbe

1. Schwarz RAL 9017
 2. Hellgrau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

Bodenplatte

1. Kunststoff (Standard)
 2. Edelstahl
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

Art.-Nr.

- A. Kundenspezifisch
Z. ohne Zubehör

AMP03.med.

Schaltfunktion/Schaltleistung

1. 3 x 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
 2. 3 x 2 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
 3. 3 x 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
 4. 3 x 2 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung

1. 2m, PUR grau 4x0,25mm²
 2. 3m, PUR grau 4x0,25mm²
- A. Kundenspezifisch

Pedalfarbe Links Mitte Rechts

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Schwarz | RAL 9017 |
| 2. Graphitgrau | RAL 7024 |
| 3. Grau | RAL 7035 |
| 4. Blau | RAL 5017 |
| 5. Grün | RAL 6024 |
| 6. Gelb | RAL 1023 |
| A. Kundenspezifisch | |

Schutzart

1. IP X2
 2. IP X7
 3. IP X8
- A. Kundenspezifisch

* unterstützend für Zulassungsprozesse in Kombination mit med. elektr. Geräten. Fußschalter ist im Sinne von MDR nicht als Zubehör klassifiziert.

** 4; 5.2; 5.3; 5.7; 5.8; 5.9; 6.2;6.3;6.4; 7.2; 7.9.2; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10;9; 11.1; 11.2; 11.6, 11.6.1; 11,8; 13; 15; 15,3; 15,4
*** 201.8.10.4